

■インフルエンザ インフルエンザのワクチン接種が本格的になる時期です。

ワクチンによる受動免疫による抗体上昇には数週間かかります。11月中には接種を受けましょう。

⇒[インフルエンザ予防接種の基礎知識](#)

⇒[インフルエンザの症状](#)

■ノロウイルス ノロウイルスによる集団食中毒の報告が増え始める時期です。飲食店や学校などでの集団発生のニュースの前に予防し、下痢や嘔吐、おしっこがでないなどの症状があるときは早急に受診しましょう。

⇒[ノロウイルス・ロタウイルスの症状・感染経路](#)

⇒[ノロウイルス集団感染！3つの感染予防法](#)

 予防接種を受ける際は、事前にご確認ください。 

★予防接種を受けるときに必要な物 ---- 母子手帳・予防接種予診票★

 **BCG予防接種** 自然感染による結核の発病を防ぐための予防接種です

推奨年齢	生後5ヶ月～8ヶ月未満(1才まで接種可能)
-------------	-----------------------

 **四種混合予防接種**(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)

	対象年齢	接種回数
初回	生後3ヶ月～90ヶ月(7歳6ヶ月)の間	3～8週毎に3回接種
追加	初回終了後から6ヶ月以上あけて90ヶ月まで	1回接種

 **三種混合予防接種**(ジフテリア・百日咳・破傷風)

	対象年齢	接種回数
初回	生後3ヶ月～90ヶ月(7歳6ヶ月)の間	3～8週毎に3回接種
追加	初回終了後から6ヶ月以上あけて90ヶ月まで	1回接種

 **不活化ポリオワクチン**

	対象年齢	接種回数
--	------	------

初回	生後3ヶ月～90ヶ月(7歳6ヶ月)の間	3～8週毎に3回接種
追加	初回終了後から6ヶ月以上あけて90ヶ月まで	1回接種

 **二種混合予防接種(ジフテリア・破傷風)**

	対象年齢	接種回数
2期	小学6年生(11歳～12歳)	1回接種

 **MR予防接種(麻疹・風しんワクチン)**

	対象年齢	接種回数
1期	生後12ヶ月～24ヶ月未満	1回接種
2期追加免疫	5～7歳未満で就学前の1年	1回接種

※当院では風しんワクチンの単独接種ができません。

 **日本脳炎予防接種**

コガタアカイエカが媒介するウイルスでおこる急性脳炎に対する免疫をつけるワクチンです

	対象年齢	接種回数
1期初回	生後6ヶ月～90ヶ月未満	1～4週間間隔で2回接種
1期追加	生後6ヶ月～90ヶ月未満	1期終了後、おおむね1年で1回接種
2期	9才以上～13才未満	1回接種

 **ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型ワクチン)**

対象年齢	接種回数	備考
生後2ヶ月～4歳まで	1～4回接種	※年齢により接種回数が異なります。

 **肺炎球菌ワクチン**

対象年齢	接種回数	備考
生後2ヶ月～4歳まで	1～4回接種	※年齢により接種回数が異なります。

 **子宮頸がんワクチン**

対象年齢	接種回数	備考
小学6年生～高校1年生まで (豊橋市に住民票の有る方)	3回接種	対象年齢外の方は有料となります

※これら上記の定期予防接種は、無料となっております。

 **任意の予防接種**

	対象年齢	接種回数	金額
おたふくかぜワクチン	1歳以上	1回接種	4000円
水ぼうそうワクチン	1歳以上	1回接種	6000円
B型肝炎ワクチン	生後2ヶ月～	3回接種	4000円 /1回

※上記ワクチン接種・接種間隔についてのご質問・ご相談などございましたら電話または受付までお尋ねください。

< 予防注射を受けた後の注意 >

予防注射後30分は、強い副反応がみられる場合がありますので、観察を十分にしてクリニック内か、すぐ受診できる所で待機しておいて下さい。

参考「ふくだこどもクリニック」小児科 長崎市